


本当にサルでも分かる！



コース条件別！

# 血統 スーパーガイドブック

シベリアン

コース条件別！ **血統**  
**スーパーガイドブック**

## はじめに

**血統は分からぬ。難しい。馬券に役立つとは思えない。  
そんな血統ビギナーの貴方にこそ見てほしい、  
誰にでも分かりやすく「使える」データ集です。**

私シベリアンは、内容と結果の両立をモットーにする競馬予想サイト「ザ・シークレット・ホース」を通じて会員様へレース予想をお届けしています。

競馬のレースは、馬の絶対能力だけで結果が決まるものではありません。

「適性」。競馬予想でしばしば登場する言葉ですが、そのレース条件にこの馬は適性があるのか無いのか。もし高い適性があれば多少力が劣る馬でも好走できる。それが競馬です。能力差を縮めるのが適性であり、時には能力差をひっくり返す事があるのも適性。この点を理解せずレースを予想するのは無謀というものです。

新聞の馬柱などを見れば誰にでもできる「能力診断」に、そんな「適性の診断」を加える事により、馬券の予想はグッと深みを増すのです。

私・シベリアンは、そんな各馬の適性を見抜くために最も有用なファクターは血統であると考えています。毎週、会員様にお届けしている「重賞やおススメレースの予想見解」の中で「血統適性」を用いた予想を頻繁に採用しています。カンタンに言えば「※※※というレースに合う血統はコレですので、今回はその血統に該当する※※※※※（馬名）を皆さんに御推奨します」といった感じです。

もちろん、その予想のベースになっているのは「血統データ」です。例えばこれが奏功して、2013年11月9日のファンタジーSでは、京都芝1400mで高アベレージを誇るクロフネ産駒を「推奨馬2頭」に指名。見事、2・3着（7・15番人気）に好走してくれました。もちろん両馬の好走には他の理由もありましたが、血統データが決め手の一つとなったのは事実。ともあれ、深いようでカンタン、カンタンなようで深い。そんな血統データ予想の世界へ皆様をお誘いすべく「誰にでも分かりやすく、使える」シベリアン流の血統データと解説を、皆様にご披露させて頂く事にしました。

当血統ガイドのいちばんの特徴は、コース距離別に血統データの「抽出条件」を変えている点です。例えば中山芝なら「野芝の9月」「それ以外の季節」の血統データ、東京や京都なら芝の深い「開幕1・2週目のみの血統データ」などを通年データとあわせてご紹介する、といった具合です。各々のレースのシチュエーション（施行時期）によって、それに応じたデータを使って頂く事で血統予想の精度を上げて頂きたい…そんな思いから、このようなスタイルでデータをご紹介する事にしました。もちろん私の血統解説を全てのデータにお付けし、ひとめで分かる「狙いの種牡馬・見送るべき種牡馬」の結論まで各データに付記しています。

さらに、携帯に便利な「早見表」も巻末に掲載しましたので、このページだけをプリントアウトして競馬場やウインズへお持ち頂ければ、さらに便利に手軽に当データ集をご活用頂けると思います。

それではさっそく「カンタンかつ素晴らしい」血統と血統データの世界へ、皆様を御案内しましょう。

このガイドブックの見方・使い方	02
各データの「抽出条件」について	03
各データの「抽出期間」について	04
<b>東京芝</b>	..... 06
●1400m・1600m・1800m・2000m・2400m ●道悪が得意（or苦手）な種牡馬をご紹介！	
<b>東京ダート</b>	..... 13
●1300m・1400m・1600m・2100m	
<b>中山芝</b>	..... 18
●1200m・1600m・1800m・2000m ●道悪が得意（or苦手）な種牡馬をご紹介！	
<b>中山ダート</b>	..... 24
●1200m・1800m	
<b>京都芝</b>	..... 29
●1200m・1400m・1600m・1800m・2000m ●道悪が得意（or苦手）な種牡馬をご紹介！	
<b>京都ダート</b>	..... 38
●1200m・1400m・1800m・1900m	
<b>阪神芝</b>	..... 43
●1200m・1400m・1600m・1800m・2000m・2200m・2400m ●道悪が得意（or苦手）な種牡馬をご紹介！	
<b>阪神ダート</b>	..... 52
●1200m・1400m・1800m・2000m	
<b>中京芝</b>	..... 57
●1200m・1400m・1600m・2000m・2200m	
<b>中京ダート</b>	..... 62
●1200m・1400m・1800m	
<b>携帯に便利！ 狙える種牡馬・見送り種牡馬 早見表</b>	65

# このガイドブックの見方・使い方

そのコース距離でシベリアンが細かく設定した「種牡馬ランキングデータの抽出条件」。良馬場のみ、やや重+重+不良馬場のみ、秋開催のみなど。コース距離によって、この抽出条件を変えています(その内容はP4参照)

そのコース距離におけるレコードタイム(馬名・年月日)および主要レース

血統DATA		中山6 ダート1800m	
		DATA 良馬場のみ	
1	ウォーエンブレム (5.2.4.9) .550	6 ティーブインパクト (4.3.1.14) .364	レコード 1.48.5 キヨヒダカ (S58.1.6)
2	ハーツクライ (7.3.2.14) .462	7 キングカメハメハ (10.7.7.18) .333	主要レース マーチステークスGⅢ
3	アッミラーレ (1.5.0.7) .462	8 ゴールドアリュール (8.6.9.46) .333	
4	タイムバラドックス (3.2.0.7) .417	9 ストラヴィンスキー (3.0.2.15) .333	
5	ブリサイスエンド (4.1.9.20) .412	10 デュランタル (4.2.0.14) .300	
		14 クロフネ (8.6.9.68) .253	
		23 スペシャルウィーク (3.3.1.24) .226	
		38 ワイルドラッシュ (0.3.1.20) .167	
		39 シンボリクリスエス (4.5.6.80) .158	
		59 アドマイヤムーン (0.0.0.18) .000	

最少度数10

上位に「長距離砲」ハーツクライがランクインしているのが興味深いポイント。乾いた当距離では、求められるのは距離相応ぶん以上のスタミナ、ということでしょうか。スタミナの無いアドマイヤムーンが不振なのも納得。

## 狙い

ウォーエンブレム  
ハーツクライ アッミラーレ

## 見送り

アドマイヤムーン  
シンボリクリスエス

種牡馬ランキン  
グデータの解説。  
ランキングと併せ  
て読めば理解が  
とても深まります

この抽出条件に  
おける「狙いたい  
種牡馬」の結論。  
ここだけ見  
てもお役に立ち  
ます。この産駒  
が該当レースに  
出走していたら  
狙ってみて下さい!

この抽出条件に  
おいて「狙いを  
見送りたい種牡  
馬」の結論。他  
に何かよほどの  
強調材料がない  
限り、この父の  
産駒は当条件で  
手を出せません

DATA やや重+重+不良馬場のみ	
1	ストラヴィンスキー (2.0.4.4) .600
2	スパイキュール (2.2.3.9) .438
3	ティーブインパクト (2.3.4.12) .429
4	ゴールドヘイロー (1.2.1.6) .400
5	アグネスタキオン (3.4.5.22) .353
6	ゼンノロブロイ (5.7.3.28) .349
7	キングカメハメハ (8.8.2.39) .316
8	ダイワメジャー (4.5.2.24) .314
9	ファンタスティックライト (3.1.1.11) .313
10	サウスヴィグラス (1.0.3.9) .308
12	ワイルドラッシュ (2.1.4.17) .292
13	ハーツクライ (3.3.4.27) .270
21	ブリサイスエンド (1.1.1.11) .214
31	ウォーエンブレム (2.0.0.9) .182
55	フレンチデビュティ (0.0.0.12) .000

最少度数10

上記「良馬場ランキング」で好成績だったウォーエンブレム・ハーツクライ・ブリサイスエンドが、道悪では大きくアベレージダウン。逆にワイルドラッシュは道悪で上昇しています。キングカメハメハは馬場を問わず安定。

## 狙い

ストラヴィンスキー  
スパイキュール

## 見送り

フレンチデビュティ  
ウォーエンブレム

この抽出条件における、種牡馬の複勝率順のランキンギングデータです。上位ベスト10は全て紹介+11位以下は注目に値する種牡馬をピックアップして掲載しています。複勝率30%以上の種牡馬は、複勝率を赤色で表示。この抽出条件における3割バッターとして覚えて頂き、馬券作戦にお役立てください。(各データの抽出期間はP4参照)

この抽出条件において、産駒の「出走数」が何走以上の種牡馬を集計対象としているかを示しています。この最少度数に満たない出走数の種牡馬はランキングに掲載していません

# 競馬場別の「抽出条件」について

当レポートの最大のセールスポイントは、毎週の競馬で血統データを実戦的にお役立ていただけるよう「競馬場およびコース距離によって、データの抽出条件を変えている」点です。

そのコース距離の本質や背景、施行数などあらゆる観点から総合的に勘案し、下記のように各レース条件別に「実戦で役に立つ・使える」データ抽出条件を競馬場別に設定しました。P5からご紹介する種牡馬ランキングデータは下記のテーマに沿って（かつP4の抽出期間に基づいて）抽出して作成、解説および狙えるor狙えない種牡馬の結論まで加えてご紹介しています。ぜひ実際のレースシチュエーションに沿ったデータを選んでお使い下さい。



- ★冬開催のみ 普段の東京と異なる荒れ芝の時期の血統傾向をご紹介
- ★春・秋開催の1・2週目のみ 開幕直後の東京は芝が深めに設定される特殊な状況。普段の血統傾向と違いますのでご紹介
- ★通年データ



- ★良馬場のみ
- ★やや重+重+不良馬場のみ ダートは乾いた良馬場と、湿ったそれ以外の馬場の時でレースの質も血統傾向も全く変わるため、馬場の湿乾別でデータをご紹介
- ★通年データ



- ★秋開催のみ
- ★冬+春開催のみ 中山は秋競馬のみ普段と全く違う野芝オンリー馬場で施行されるため、秋とそれ以外に分けてデータをご紹介
- ★通年データ



- ★良馬場のみ
- ★やや重+重+不良馬場のみ (上記東京などと設定理由は同じ)
- ★冬開催のみ 12・1月は凍結防止剤が撒かれ、独特の重い砂になる中山のダートの血統傾向をご紹介
- ★通年データ



- ★冬開催のみ 普段の京都と異なる荒れ芝の時期の血統傾向をご紹介
- ★春・秋開催の1・2週目のみ 開幕直後の京都は芝が深めなのに高速馬場という特殊な状況。普段の血統傾向と違いますのでご紹介
- ★通年データ



- ★良馬場のみ
- ★やや重+重+不良馬場のみ ダートは乾いた良馬場と、湿ったそれ以外の馬場の時でレースの質も血統傾向も全く変わるため、馬場の湿乾別でデータをご紹介
- ★通年データ



- ★夏開催のみ 普段の阪神と異なる時計が速い時期の血統傾向をご紹介
- ★冬開催のみ 極端に時計が掛かりタフになる冬期の特殊馬場の血統傾向をご紹介
- ★通年データ



- ★良馬場のみ
- ★やや重+重+不良馬場のみ ダートは乾いた良馬場と、湿ったそれ以外の馬場の時でレースの質も血統傾向も全く変わるため、馬場の湿乾別でデータをご紹介
- ★通年データ



- ★通年データ  
まだ新コースになって施行数自体が少ないため、条件で細分化したデータは掲載していません。とはいえたま世に「新コースの血統傾向」はあまり出ていませんので、解説も含めて必見です！

各データの具体的な「抽出期間」は、P4を参照

# 各データの「抽出期間」について

当レポート内で紹介する各データは、それぞれ以下の期間を対象に抽出したものです。

基本的には ★古すぎる血統傾向に左右されない ★但しある程度の母数は確保されないとデータの意味が無いこの2点を鑑みて、ベースの抽出期間を「2011年10月から2013年9月まで」の2年間に設定（一部項目は更に期間を拡大）。その期間の中から、それぞれのデータ項目で対象となる下記の週のデータを抽出しています。



★冬開催のみ  
2012年1月28日～2月19日 +  
2013年1月26日～2月17日

★春・秋開催の1・2週目のみ  
2011年4月23日～5月1日 +  
2011年10月8日～16日 +  
2012年4月21日～29日 +  
2012年10月6日～14日 +  
2013年4月20日～28日 +  
2013年10月5日～14日

★通年データ  
2011年10月8日～2013年6月23日



★良馬場のみ  
★やや重+重+不良馬場のみ  
★通年データ  
いずれも  
2011年10月8日～  
2013年6月23日



★秋開催のみ  
2012年9月8日～30日 +  
2013年9月7日～29日

★冬+春開催のみ  
2011年12月3日～2012年1月22日 +  
2012年2月25日～4月15日 +  
2012年12月1日～2013年1月21日 +  
2013年2月23日～4月14日

★通年データ  
2011年10月1日～2013年9月29日



★良馬場のみ  
★やや重+重+不良馬場のみ  
★通年データ  
いずれも  
2011年10月1日～  
2013年9月29日

★冬開催のみ  
2011年12月3日～25日 +  
2012年12月1日～24日



★冬開催のみ  
2012年1月5日～2月19日 +  
2013年1月5日～2月17日

★春・秋開催の1・2週目のみ  
2011年4月23日～5月1日 +  
2011年10月8日～16日 +  
2012年4月21日～29日 +  
2012年10月6日～14日 +  
2013年4月20日～28日 +  
2013年10月5日～14日

★通年データ  
2011年10月8日～2013年5月26日



★良馬場のみ  
★やや重+重+不良馬場のみ  
★通年データ  
いずれも  
2011年10月8日～  
2013年5月26日



★夏開催のみ  
2012年6月2日～24日 +  
2013年6月1日～23日

★冬開催のみ  
2011年12月3日～25日 +  
2012年12月1日～24日


★通年データ  
2011年10月1日～2013年9月29日



★良馬場のみ  
★やや重+重+不良馬場のみ  
★通年データ  
いずれも  
2011年10月1日～  
2013年9月29日



★通年データ  
2012年3月3日(新装オープン以来)～2013年7月21日



# 血統DATA

# 東京

芝1400m

芝1600m

芝1800m

芝2000m

芝2400m

ダート1300m

ダート1400m

ダート1600m

ダート2100m